



BIMs PLUS CosimaPLUS

Proponujemy więcej!



# CosimaPLUS

Ceramika, armatura i dodatki łazienkowe – program sprzedaży BIMs PLUS.





## Seria CosimaPLUS – łazienka z charakterem.

CosimaPLUS to produkty markowe, odpowiadające najwyższym wymaganiom i odznaczające się długą żywotnością oraz wzorową funkcjonalnością.

CosimaPLUS to bogaty wachlarz asortymentu, który po prostu zachwyca, począwszy od szerokiego wyboru produktów o najlepszym serwisie w odniesieniu do doradztwa, szybkiej dostawy, poprzez odpowiedzialność za jakość produktu i gwarancję, aż po perfekcyjny montaż wykonany przez wykwalifikowanego Instalatora.

CosimaPLUS przekonuje swoją jakością i użytecznością, najnowszym standardem w zakresie rozwiązań technicznych, materiałowych, wykonania i wzornictwa. Stworzona zgodnie z duchem czasu.

CosimaPLUS od człowieka dla człowieka.

Idee i innowacyjność urzeczywistnione przez renomowanych projektantów oraz doświadczenie naszych fachowców, a wszystko to z myślą o nowej łazience lub jej modernizacji.



# Cosima**PLUS**

## Spis treści

Ceramika	_____	4
Armatura	_____	8
Dodatki łazienkowe	_____	14

## Informacje techniczne

Ceramika	_____	20
Armatura	_____	23

## Ceramika CosimaPLUS

Łazienka ma być niepowtarzalna – oryginalna, o linii wyrażającej Państwa osobę, a przy tym o długiej żywotności i łatwa w utrzymaniu czystości – taka właśnie ma być. To wszystko zapewnia Państwu ceramika CosimaPLUS.

Łazienki te odpowiadają życzeniom w zakresie dobrego samopoczucia i komfortu, którego Państwo potrzebujecie. Właśnie ta ceramika ma charakter – Państwa charakter.

Ceramika CosimaPLUS – tak uniwersalna w swoim wzornictwie, że doskonale pasuje do najróżniejszych łazienek, zarówno w stylu nowoczesnym, jak i klasycznym.





# Ceramika CosimaPLUS



Umywalka mała  
450x375mm  
bez przelewu, do kompletacji  
z półpostumentem



Umywalka mała asymetryczna  
500x330mm bez przelewu,  
bez otworu (z możliwością wybicia  
otworu po prawej lub lewej stronie)



Umywalka  
600x475mm  
z ukrytym systemem przele-  
wowym, do kompletacji  
z półpostumentem



Umywalka  
650x500mm  
z ukrytym systemem przele-  
wowym, do kompletacji  
z półpostumentem



Umywalka  
700x515mm  
z ukrytym systemem przele-  
wowym, do kompletacji  
z półpostumentem



Umywalka  
900x515mm  
z ukrytym systemem przele-  
wowym, do kompletacji  
z półpostumentem



Umywalka okrągła  
Ø450 mm bez przelewu  
stawiana na blacie



Umywalka meblowa  
800x475mm  
z ukrytym systemem przele-  
wowym, do kompletacji  
z półpostumentem



Umywalka meblowa  
1000x517mm  
z ukrytym systemem przele-  
wowym, do kompletacji  
z półpostumentem



Bidet wiszący  
z otworem



Miska lejowa wisząca  
(do kompletacji z deską  
z zawiasami ze stali  
nierdzewnej lub z deską  
z mechanizmem  
wolnoopadającym)

## Armatura CosimaPLUS

Kiedy przychodzą Państwo do domu, ona czeka na Was, zwracając uwagę swoją doskonałą formą. Uśmiecha się do Was swoim światłem i klarowną linią, zapraszając do siebie delikatnie, a zarazem zdecydowanie.

Wyważona stylizacja – to cenimy sobie w przypadku nowych baterii CosimaPLUS.

Propozycje CosimaPLUS pasują idealnie do dzisiejszych nowoczesnych łazienek. Proste formy, minimalizm i funkcjonalność. Kaskadowa wylewka będąca źródłem nowych, naturalnych doznań związanych z wodą może być tego przykładem.

CosimaPLUS, kompletna seria łazienkowa, dla Państwa – Klientów o wysokich wymaganiach.





# Armatura CosimaPLUS



Bateria umywalkowa bez uchwyty



Bateria umywalkowa bez uchwyty  
wyływ kaskadowy



Bateria umywalkowa Piccolo bez uchwyty



Bateria umywalkowa wysoka bez uchwyty  
na podwyższeniu



Bateria bidetowa bez uchwyty



Bateria umywalkowa bez uchwyty,  
obrotowa wylewka

## Uchwyty do baterii

Wybierając uchwyty decydujecie Państwo o wyglądzie i charakterze łazienki





Bateria wannowa  
bez uchwyty



Bateria wannowa  
bez uchwyty  
wyływ kaskadowy



Bateria natryskowa  
bez uchwyty



Bateria natryskowa  
podtynkowa (element  
natynkowy)  
bez uchwyty




Bateria wannowa  
podtynkowa (element  
natynkowy)  
z przełącznikiem  
bez uchwyty



Bateria termostatyczna  
natryskowa podtynkowa  
(element natynkowy)  
bez zaworu odcinającego



Bateria termostatyczna natryskowa  
podtynkowa (element natynkowy)  
z zaworem odcinającym



Bateria termostatyczna wannowa  
podtynkowa (element natynkowy)  
z zaworem odcinającym,  
z przełącznikiem

# Armatura CosimaPLUS



Wylewka wannowa



Przyłącze kątowe



Zawór odcinający



Bateria zlewozmywakowa  
bez uchwyty  
uchwyt montowany z boku



Bateria zlewozmywakowa  
bez uchwyty  
uchwyt montowany z boku  
z wyciąganą wylewką



Bateria 3-otworowa  
bez uchwyty, wylewki  
i rączki natrysku (do kompletacji  
z odpowiednim blokiem montażowym)



Bateria 4-otworowa  
bez uchwyty i rączki  
natrysku (do kompletacji  
z odpowiednim blokiem montażowym)




## Dodatki łazienkowe CosimaPLUS

Państwa łazienka będzie zachwycać, ponieważ jest dopracowana co do najmniejszego szczegółu. Akcesoria łazienkowe CosimaPLUS stanowią dopełnienie designu ceramiki oraz armatury. Klarowność i prostota ukoją Państwa zmysły.

Każdy uzna, że ta łazienka jest doskonała i poczuje się w niej komfortowo, bo wszystko ma swoje miejsce. Bez pytania, szukania. Szlachetne powierzchnie i nie tylko sprawią, że przebywanie w łazience stanie się przeżyciem... komfortowym!





# Dodatki łazienkowe CosimaPLUS



Półka szklana (bez uchwytów)

630x120mm

Nr zam.: **COPNDPS63**

450x120mm

Nr zam.: **COPNDPS45**

Dwa uchwyty

Nr zam.: **COPNDUPS**



Uniwersalny uchwyt

mydelniczki lub szklanki, chrom

Nr zam.: **COPNDUU01**

Mydelniczka

szkło matowe

Nr zam.: **COPNDMS**

akryl matowy

Nr zam.: **COPNDMA**



Uniwersalny uchwyt

mydelniczki lub szklanki,  
chrom

Nr zam.: **COPNDUU01**

Szklanka

szkło matowe

Nr zam.: **COPNDSS**

akryl matowy

Nr zam.: **COPNDSA**



Podwójny uchwyt szklanki

chrom

Nr zam.: **COPNDUS02**

Szklanka

szkło matowe

Nr zam.: **COPNDSS**

akryl matowy

Nr zam.: **COPNDSA**




Dozownik mydła

z uchwytem i pompką

chrom, szkło matowe

Nr zam.: **COPNDDM**



Wieszak na ręcznik

dwuramienny, chrom

450mm

Nr zam.: **COPNDWR45**

350mm

Nr zam.: **COPNDWR35**



Uchwyt na ręcznik

600mm

Nr zam.: **COPNDWP60**


800mm

nr zam.: **COPNDWP80**



Uchwyt na ręcznik

Nr zam.: **COPNDWI**




Uchwyt wannowy

300mm

Nr zam.: **COPNDUW**



Uchwyt papieru  
z przykrywką  
Nr zam.: **COPNDUP01**




Uchwyt papieru  
bez przykrywki  
Nr zam.: **COPNDUP02**



Uchwyt papieru  
rezerwowo  
Nr zam.: **COPNDUR**



Zestaw szczotki toaletowej  
wiszący  
pojemnik szkło matowe  
uchwyt szczotki chrom  
Nr zam.: **COPNDZS**



Składane siedzisko  
pod prysznic  
otwór odpływowy  
powierzchnia biała  
Nr zam.: **COPNDKS**




Wieszak na ręcznik  
duży  
Nr zam.: **COPNDWH**



Wieszak na ręcznik  
mały  
Nr zam.: **COPNDWK**



# CosimaPLUS - Informacje techniczne




# CosimaPLUS - Informacje techniczne

Ceramika łazienkowa




## Umywalka

biała, 450x375 mm  
Nr zam.: COPNCU45  
w opcji z HygienePLUS  
Nr zam.: COPNCU45P




## Umywalka

biała, 600x475 mm  
Nr zam.: COPNCU60  
w opcji z HygienePLUS  
Nr zam.: COPNCU60P




## Umywalka

biała, 650x500 mm  
Nr zam.: COPNCU65  
w opcji z HygienePLUS  
Nr zam.: COPNCU65P



## Umywalka


biała, 700x515 mm  
Nr zam.: COPNCU70  
w opcji z HygienePLUS  
Nr zam.: COPNCU70P






### Umywalka

biała, 900x515 mm  
 Nr zam.: COPNCU90  
 w opcji z HygienePLUS  
 Nr zam.: COPNCU90P



### Umywalka mała asymetryczna

biała, 500x330 mm  
 Nr zam.: COPNCU50  
 w opcji z HygienePLUS  
 Nr zam.: COPNCU50P




możliwość wybicia otworu po prawej lub lewej stronie




### Umywalka okrągła

biała, Ø450 mm  
 stawiana na blacie  
 Nr zam.: COPNCUN45  
 w opcji z HygienePLUS  
 Nr zam.: COPNCUN45P



### Umywalka meblowa

biała, 800x475 mm  
 Nr zam.: COPNNCUM80  
 w opcji z HygienePLUS  
 Nr zam.: COPNNCUM80P



# CosimaPLUS - Informacje techniczne

## Ceramika




### Umywalka meblowa

biała, 1000x517mm

Nr zam.: COPNNCUM100

w opcji z HygienePLUS

Nr zam.: COPNNCUM100P




### Bidet

z otworem, wiszący, biały

Nr zam.: COPNCBW

w opcji z HygienePLUS

Nr zam.: COPNCBWP




### Miska ustępowa

lejowa, wisząca, biała

Nr zam.: COPNCMW

w opcji z HygienePLUS

Nr zam.: COPNCMWP



### Deska sedesowa

biała, z zawiasami ze stali nierdzewnej

Nr zam.: COPNCS

z mechanizmem wolnoopadającym

Nr zam.: COPNCSW



### Półpostument do umywalki

600-1000mm, biały

Nr zam.: COPNCPP

w opcji z HygienePLUS

Nr zam.: COPNCPPP

### Półpostument do umywalki

450mm, biały

Nr zam.: COPNCPP45

w opcji z HygienePLUS

Nr zam.: COPNCPP45P

# CosimaPLUS - Informacje techniczne


## Armatura



### Bateria umywalkowa

bez uchwyty, chrom  
z zestawem odpływowym  
wysięg 128mm


Nr zam.: COPNBBU



### Bateria umywalkowa

bez uchwyty, chrom  
z zestawem odpływowym  
wyływ kaskadowy  
wysięg 128mm


Nr zam.: COPNBBUK



### Bateria umywalkowa wysoka

bez uchwyty, chrom  
z zestawem odpływowym  
na podwyższeniu  
do umywalk stawianych na blat  
wysięg 128mm


Nr zam.: COPNBBUW



### Bateria umywalkowa

bez uchwyty, chrom  
bez zestawu odpływowego  
wysięg 128mm

Nr zam.: COPNBBUBO



# CosimaPLUS - Informacje techniczne


## Armatura



### Bateria umywalkowa Piccolo

bez uchwyty, chrom  
z zestawem odpływowym  
do małych umywarek  
wysięg 95mm


Nr zam.: COPNBUP



### Bateria umywalkowa

bez uchwyty, chrom  
obrotowa wylewka  
wysięg 162mm


Nr zam.: COPNBUOW



### Bateria bidetowa

bez uchwyty, chrom  
wysięg 108mm


Nr zam.: COPNBBB



### Bateria wannowa

bez uchwyty, chrom  
wysięg 164mm

Nr zam.: COPNBBW







### Bateria wannowa

bez uchwytu, chrom  
wyływ kaskadowy  
wysięg 164mm



Nr zam.: COPNBBWK



### Bateria natryskowa

bez uchwytu, chrom



Nr zam.: COPNBBN



### Bateria natryskowa

bez uchwytu, chrom  
podtynkowa



element natynkowy  
Nr zam.: COPNBBNP



### Bateria wannowa

bez uchwytu, chrom  
z przelącznikiem  
podtynkowa

element natynkowy  
Nr zam.: COPNBBWP



# CosimaPLUS - Informacje techniczne



## Armatura



### Bateria natryskowa

termostatyczna, chrom  
podtynkowa



element natynkowy  
z zaworem odcinającym  
Nr zam.: COPNBNTPO



### Bateria natryskowa

termostatyczna, chrom  
podtynkowa



element natynkowy  
bez zaworu odcinającego  
Nr zam.: COPNBNTPO



### Bateria wannowa

termostatyczna, chrom  
podtynkowa


element natynkowy  
z zaworem odcinającym  
z przełącznikiem  
Nr zam.: COPNBWTP0



### Wylewka wannowa

chrom  
wysięg 165mm

Nr zam.: COPNBWW







### Przyłącze kątowe

chrom

Nr zam.: COPNBPK




### Zawór odcinający

chrom, podtynkowy

element natynkowy

Nr zam.: COPNBZZNP




### Zawór odcinający

podtynkowy

element podtynkowy




Nr zam.: COPNBZZMP



### Uniwersalny moduł

do baterii natryskowych, wannowych  
i termostatycznych  
podtynkowy  
głębokość zabudowy 83-108mm

Nr zam.: COPNBMPUP



# CosimaPLUS - Informacje techniczne


## Armatura



### Bateria wannowa 3-otworowa\*


chrom

do montażu na lub przy wannie  
do oddalonej wylewki  
bez uchwytu, bez wylewki,  
bez rączki natrysku



Nr zam.: COPNBBW30


\* do kompletacji z odpowiednim blokiem montażowym



### Blok montażowy do baterii wannowej 3-otworowej

podtynkowy, ze stelażem  
(montaż przy wannie)


Nr zam.: COPNBMUPW30ST



### Blok montażowy do baterii wannowej 3-otworowej

podtynkowy, BEZ stelaża  
(montaż na lub przy wannie)

Nr zam.: COPNBMUPW30



# CosimaPLUS - Informacje techniczne

## Armatura



### Bateria wannowa 4-otworowa\*

chrom


do montażu na lub przy wannie

wysięg 240mm


bez uchwytu

bez rączki natrysku

Nr zam.: COPNBBW40




\* do kompletacji z odpowiednim blokiem montażowym



### Blok montażowy do baterii wannowej 4-otworowej

podtynkowy, ze stelażem  
(montaż przy wannie)


Nr zam.: COPNBMUPW40ST



### Blok montażowy do baterii wannowej 4-otworowej

podtynkowy, BEZ stelaża  
(montaż na lub przy wannie)

Nr zam.: COPNBMUPW40



# CosimaPLUS - Informacje techniczne


## Baterie zlewozmywakowe i uchwyty do baterii



### Bateria zlewozmywakowa

bez uchwyty, chrom  
uchwyt montowany z boku  
wysięg 204mm




Nr zam.: COPNBBZ



### Bateria zlewozmywakowa



bez uchwyty, chrom  
uchwyt montowany z boku  
z wyciąganą wylewką  
wysięg 200mm

Nr zam.: COPNBBZWW




**Uchwyt do baterii**  
typ STICK, chrom

Nr zam.: COPNBUBS



**Uchwyt do baterii**  
typ CLASSIC, chrom

Nr zam.: COPNBUBC



**Uchwyt do baterii**  
typ GLASS  
chrom / szkło matowe

Nr zam.: COPNBUBG





Grupa BIMS PLUS - SIEĆ HURTOWNI INSTALACYJNYCH

[www.bimsplus.com.pl](http://www.bimsplus.com.pl)

## Od pomysłu do realizacji, czyli jak urządzić idealną łazienkę.

Na każdej z wystaw zapewniamy naszym Klientom profesjonalne doradztwo zarówno w zakresie funkcjonowania urządzeń, jak też ich odpowiedniego doboru. Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy oferują fachową pomoc przy projektowaniu łazienki, doborze urządzeń oraz wykonawstwie.

### Cztery kroki do perfekcyjnej łazienki.

#### Krok 1. Informacja

Pierwszy kontakt poprzez rozmowę telefoniczną, indywidualną, Internet, spotkanie na Wystawie Łazienek.

#### Krok 2. Doradztwo

Wizja lokalna obiektu połączona z kontrolą techniczną wykonaną przez Instalatora, szkic wymiarowy i dokumentacja w formie zdjęć jako podstawa do stworzenia nowych propozycji aranżacji łazienki. Polecenie Wykonawcy (Instalatora) i/lub projektanta.

#### Krok 3. Projektowanie

Przygotowanie kilku propozycji wyposażenia łazienki, z uwzględnieniem uwarunkowań w danym pomieszczeniu przekazanych przez Instalatora po wizji lokalnej.

#### Krok 4. Wykonanie

Łazienka w jednych rękach. Instalator ściśle współpracujący z nami jako dostawcą urządzeń (w zakresie danych technicznych, produktów, terminów itp.). Pełna odpowiedzialność Wykonawcy za zlecenia, plus serwis powykonawczy.

